

経営比較分析表


埼玉県 久喜市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分
法適用	水道事業	末端給水事業	A2
資金不足比率 (%)	自己資本構成比率 (%)	普及率 (%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金 (円)
-	85.93	99.94	2,926


人口 (人)	面積 (km ²)	人口密度 (人/km ²)
154,694	82.41	1,877.13
現在給水人口 (人)	給水区域面積 (km ²)	給水人口密度 (人/km ²)
154,302	82.40	1,872.60

グラフ凡例	
■	当該団体値 (当該値)
—	類似団体平均値 (平均値)
【	平成26年度全国平均


1. 経営の健全性・効率性




「経常損益」




「累積欠損」




「支払能力」




「債務残高」




「料金水準の適切性」



「費用の効率性」




「施設の効率性」




「供給した配水量の効率性」


2. 老朽化の状況



「施設全体の減価償却の状況」



「管路の経年化の状況」



「管路の更新投資の実施状況」

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率
前年度数値より1.63ポイント下回ったが、いまだ100%を大きく上回っており、良好である。

② 累積欠損金比率
累積欠損金は平成22年度以降発生していない。

③ 流動比率
前年度と比較すると270.04ポイント下回ったが、いまだ100%を大きく上回っており、短期的な債務に対する支払能力を十分備えている。

④ 企業債残高対給水収益比率
類似団体平均、全国平均よりも低い数値となっており、平成22年度以降新たな企業債の発行がないことから、数値は右肩下がりとなっている。

⑤ 料金回収率
類似団体平均、全国平均を上回っており、平成22年度以降数値は右肩上がりとなっている。

⑥ 給水原価
全国平均並みだが、類似団体平均に比べ高い数値となっている。合併による経常費用の削減などにより、平成22年度以降数値は右肩下がりとなっている。

⑦ 施設利用率
類似団体平均、全国平均を上回っており、平成24年度からは横ばいに推移している。

⑧ 有収率
類似団体平均、全国平均を上回っているが、前年度と比較すると0.81ポイント下回った。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率
類似団体平均、全国平均と比較し、高い数値となっており、耐用年数に近い資産を多く保有している。また、平成22年度から徐々に数値が上がっている。

② 管路経年化率
類似団体平均、全国平均と比較し、いずれも低い数値となっており、耐用年数を超過した管路は比較的少ない。また、平成24年度以降は横ばいで推移している。

③ 管路更新率
前年度より0.22ポイント下回っているが、類似団体平均、全国平均と比較し、高い数値となっており、比較的管路の更新を実施している。

全体総括

経営の健全性・効率性については、負債に依存せず、給水収益で賄うことが出来ており、類似団体平均、全国平均と比較しても、良好な数値となっている。しかし、経常収支比率や流動比率が悪化の傾向にあるなど、将来に向けた取り組みが必要である。また、経常収支比率が良好であるが、有形固定資産減価償却率が高く、今後更新投資の増加が見込まれる。今後も、自主財源の確保や事務事業の見直しによる経常経費の削減に取り組み、更なる更新の財源確保に努めるとともに、更新の手法についても見直していく。

※ 平成22年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。